




ACEMEX

Domótica en accesos

Catálogo de Portones Línea Residencial

LÍNEA RESIDENCIAL

MODELO: LISO



Negro



Blanco



Gris



Café



Puertas:

- 2" de espesor
- Valor relativo R-17
- Insulación de Poliuretano (mejor aislante térmico del mercado)
- Ensamble universal reforzado
- Soporte para bisagra a lo largo de toda la sección



Herraje:

- Calidad Premium
- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero
- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"

Incluye:

- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor

MODELO: R A Y A S



Negro



Blanco



Gris




Café



Puerta

- ⊕ 2" de espesor
- ⊕ Valor relativo R-17
- ⊕ Insulación de Poliuretano (mejor aislante térmico del mercado)
- ⊕ Ensamble universal reforzado
- ⊕ Soporte para bisagra a lo largo de toda la sección



Herraje Samarco

- ⊕ Calidad Pre.....
- ⊕ Bisagras tipo diamante Cal. 14
- ⊕ Resorte de torsión galvanizado
- ⊕ Sello inferior de vinyl
- ⊕ Tubo galvanizado
- ⊕ Rodajas de nylon con balero
- ⊕ Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"

Incluye:

- ⊕ Pasador lateral
- ⊕ Refuerzo especial para jalón de motor

MODELO: IMITACIÓN MADERA



Puertas

- 2" de espesor
- Valor relativo R-17
- Insulación de Poliuretano (mejor aislante térmico del mercado)
- Ensamble universal reforzado
- Soporte para bisagra a lo largo de toda la sección



Herraje

- Calidad Premium
- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero
- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"


Incluye:

- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor

MODELO: TIPO DUELA



Graphite Oak



CON TEXTURA

Cedar



CON TEXTURA

Puertas Samar's

- 2" de espe
- Valor relat
- Insulación de Poliuretano (mejor aislante térmico del mercado)
- Ensamble universal reforzado
- Soporte para bisagra a lo largo de toda la sección



Herraje Samar's

- Calidad Pre
- Bisagras tip 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero
- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"

Incluye:

- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor

MODELO: CUADRO CORTO



Solo se maneja color blanco

Puertas Samar's

- 2" de espesor
- Valor relativo R-17
- Insulación de Poliuretano (mejor aislante térmico del mercado)
- Ensamble universal reforzado
- Soporte para bisagra a lo largo de toda la sección



Herraje Samar's

- Calidad Premium
- Bisagras tipo diamante Cal. 14
- Resorte de torsión galvanizado
- Sello inferior de vinyl
- Tubo galvanizado
- Rodajas de nylon con balero
- Guía radio 12 Cal. 14 con refuerzo integrado de 82"

Incluye:

- Pasador lateral
- Refuerzo especial para jalón de motor